



## WebLog Server

### 巴合曼监测

巴合曼的状态监测数据分析工具 WebLog Portal 和 WebLog Expert® 使用相同的 WebLog Server 和数据库。希望自己进行数据托管的客户需要创建自己的 WebLog Server。

WebLog Server 在虚拟环境中运行，并使用 MySQL 和 Resin。客户必须建立自己的虚拟环境（首选 vCenter；还可使用 HyperV，这可以获得巴合曼的额外支持）。MySQL Enterprise 和 Resin 的许可通过巴合曼或直接购买。

有了这个环境，WebLog Server 就可以运行，以实现 WebLog Portal 和 WebLog Expert® 的操作。WebLog Server 执行的主要任务：

- 用于 WebLog Portal 的 Web Server
- 用于 WebLog Expert® 的数据服务器
- 向通告系统发送/从通告系统接收电子邮件
- CMS 配置控制
- CMS 配置模板管理
- 数据文件存储和管理
- 通过 API 访问数据
- 数据上传和下载管理
- 后处理任务：
  - 趋势报警
  - 严重度等级
  - 报告生成

由于 WebLog 通告系统使用电子邮件，您还需要提供一个具有 pop3 和 smtp 访问权限邮箱账号，用于发送和接收通告。

或者，您可以将所有 IT 方面的工作留给我们，通过 WebLog Portal 或 WebLog Expert® 使用我们的数据托管服务进行监控，从而减少自己创建基础设施的工作所需的工作和费用。

WebLog Server 系统要求	
虚拟环境	
操作系统	Linux (首选 Oracle 或 Red Hat)
许可	
数据库	Oracle MySQL Enterprise
Webserver	Resin (Java)
所需外部服务	
邮箱账号	pop3 和 smtp 访问
外部访问至	pop3
	smtp
通信协议	
	http/https
	ntp
	DNS
	ssh

项目	货号	描述
WebLog 许可	00034997-00	数据自托管所需的许可和支持包。
WebLog 数据托管	00034996-00	数据托管服务、支持包和分析工具许可包。
WebLog 数据预筛选	00034995-00	数据托管和日常数据预筛选服务和支持，带分析工具许可包。
全方位远程监控服务	00034994-00	数据托管和日常监控服务，包括事件报告、诊断和技术支持。
WebLog Server 许可费	00024940-00	运行 WebLog Server 的许可 (包含在 00034997-00 中)。
WebLog Server 设置	00036120-00	WebLog Server 初始安装期间的技术支持费。
在 WebLog Server 上添加单个 CMS (包括现有用户的访问配置)	00036121-00	支持向 WebLog Server 添加额外的 CMS 系统。(包括巴合曼的数据托管)。
CMS 从巴合曼服务器转移至客户服务器	00036122-00	支持在 WebLog Server 之间转移 CMS 系统的日志记录 (包括历史数据和通告)。(例如: 从巴合曼到客户, 从 OEM 到巴合曼, 或从 OEM 到客户)。